

# 平成23年度水質検査結果

| 検査項目 |                               | 採水日           | 4月18日               | 5月23日               | 6月20日               | 7月19日               | 8月15日               |
|------|-------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|      |                               | 採水場所          | 奥山集会所               | 惣新田集会所              | 白鷺第2公園              | 羽根野台中央公園            | 奥山集会所               |
| 天 候  |                               |               | 曇                   | 曇                   | 晴                   | 雨                   | 晴                   |
| 気 温  |                               |               | 17.5 ℃              | 19.0 ℃              | 26.5 ℃              | 25.5 ℃              | 35.0 ℃              |
| 水 温  |                               |               | 16.0 ℃              | 18.0 ℃              | 23.5 ℃              | 25.0 ℃              | 26.5 ℃              |
| 残留塩素 |                               |               | 0.5 mg/L            | 0.2 mg/L            | 0.4 mg/L            | 0.4 mg/L            | 0.6 mg/L            |
|      | 基準値                           | 検査結果          | 検査結果                | 検査結果                | 検査結果                | 検査結果                | 検査結果                |
| 1    | 一般細菌                          | 100個/ml以下     | 0 個/ml              | 0 個/ml              | 0 個/ml              | 0 個/ml              | 0 個/ml              |
| 2    | 大腸菌                           | 検出されないこと      | 不検出                 | 不検出                 | 不検出                 | 不検出                 | 不検出                 |
| 3    | カドミウム及びその化合物                  | 0.01mg/L以下    | mg/L                | mg/L                | mg/L                | mg/L                | mg/L                |
| 4    | 水銀及びその化合物                     | 0.0005mg/L以下  | mg/L                | mg/L                | mg/L                | mg/L                | mg/L                |
| 5    | セレン及びその化合物                    | 0.01mg/L以下    | mg/L                | mg/L                | mg/L                | mg/L                | mg/L                |
| 6    | 鉛及びその化合物                      | 0.01mg/L以下    | mg/L                | mg/L                | 0.001未満 mg/L        | mg/L                | mg/L                |
| 7    | ヒ素及びその化合物                     | 0.01mg/L以下    | mg/L                | mg/L                | mg/L                | mg/L                | mg/L                |
| 8    | 六価クロム化合物                      | 0.05mg/L以下    | mg/L                | mg/L                | mg/L                | mg/L                | mg/L                |
| 9    | シアン化物イオン及び塩化シアン               | 0.01mg/L以下    | mg/L                | mg/L                | 0.001未満 mg/L        | mg/L                | mg/L                |
| 10   | 硝酸態及び亜硝酸態窒素                   | 10mg/L以下      | mg/L                | mg/L                | mg/L                | mg/L                | mg/L                |
| 11   | フッ素及びその化合物                    | 0.8mg/L以下     | mg/L                | mg/L                | 0.15 mg/L           | mg/L                | mg/L                |
| 12   | ホウ素及びその化合物                    | 1.0mg/L以下     | mg/L                | mg/L                | 0.08 mg/L           | mg/L                | mg/L                |
| 13   | 四塩化炭素                         | 0.002mg/L以下   | mg/L                | mg/L                | mg/L                | mg/L                | mg/L                |
| 14   | 1, 4-ジオキサン                    | 0.05mg/L以下    | mg/L                | mg/L                | 0.005未満 mg/L        | mg/L                | mg/L                |
| 15   | シス-1, 2-ジクロロエチレン及び1, 2-ジクロロエチ | 0.04mg/L以下    | mg/L                | mg/L                | mg/L                | mg/L                | mg/L                |
| 16   | ジクロロメタン                       | 0.02mg/L以下    | mg/L                | mg/L                | mg/L                | mg/L                | mg/L                |
| 17   | テトラクロロエチレン                    | 0.01mg/L以下    | mg/L                | mg/L                | mg/L                | mg/L                | mg/L                |
| 18   | トリクロロエチレン                     | 0.03mg/L以下    | mg/L                | mg/L                | mg/L                | mg/L                | mg/L                |
| 19   | ベンゼン                          | 0.01mg/L以下    | mg/L                | mg/L                | mg/L                | mg/L                | mg/L                |
| 20   | 塩素酸                           | 0.6mg/L以下     | mg/L                | mg/L                | 0.35 mg/L           | mg/L                | mg/L                |
| 21   | クロロ酢酸                         | 0.02mg/L以下    | mg/L                | mg/L                | 0.001 mg/L          | mg/L                | mg/L                |
| 22   | クロロホルム                        | 0.06mg/L以下    | mg/L                | mg/L                | 0.0096 mg/L         | mg/L                | mg/L                |
| 23   | ジクロロ酢酸                        | 0.04mg/L以下    | mg/L                | mg/L                | 0.005 mg/L          | mg/L                | mg/L                |
| 24   | ジブロモクロロメタン                    | 0.1mg/L以下     | mg/L                | mg/L                | 0.028 mg/L          | mg/L                | mg/L                |
| 25   | 臭素酸                           | 0.01mg/L以下    | mg/L                | mg/L                | 0.005 mg/L          | mg/L                | mg/L                |
| 26   | 総トリハロメタン                      | 0.1mg/L以下     | mg/L                | mg/L                | 0.066 mg/L          | mg/L                | mg/L                |
| 27   | トリクロロ酢酸                       | 0.2mg/L以下     | mg/L                | mg/L                | 0.008 mg/L          | mg/L                | mg/L                |
| 28   | ブロモジクロロメタン                    | 0.03mg/L以下    | mg/L                | mg/L                | 0.016 mg/L          | mg/L                | mg/L                |
| 29   | ブロモホルム                        | 0.09mg/L以下    | mg/L                | mg/L                | 0.012 mg/L          | mg/L                | mg/L                |
| 30   | ホルムアルデヒド                      | 0.08mg/L以下    | mg/L                | mg/L                | 0.006 mg/L          | mg/L                | mg/L                |
| 31   | 亜鉛及びその化合物                     | 1.0mg/L以下     | mg/L                | mg/L                | mg/L                | mg/L                | mg/L                |
| 32   | アルミニウム及びその化合物                 | 0.2mg/L以下     | mg/L                | mg/L                | 0.01 mg/L           | mg/L                | mg/L                |
| 33   | 鉄及びその化合物                      | 0.3mg/L以下     | mg/L                | mg/L                | mg/L                | mg/L                | mg/L                |
| 34   | 銅及びその化合物                      | 1.0mg/L以下     | mg/L                | mg/L                | mg/L                | mg/L                | mg/L                |
| 35   | ナトリウム及びその化合物                  | 200mg/L以下     | mg/L                | mg/L                | 79.8 mg/L           | mg/L                | mg/L                |
| 36   | マンガン及びその化合物                   | 0.05mg/L以下    | mg/L                | mg/L                | 0.006 mg/L          | mg/L                | mg/L                |
| 37   | 塩化物イオン                        | 200mg/L以下     | 59.5 mg/L           | 51.9 mg/L           | 62.9 mg/L           | 55.5 mg/L           | 59.3 mg/L           |
| 38   | カルシウム、マグネシウム等(硬度)             | 300mg/L以下     | mg/L                | mg/L                | 72.9 mg/L           | mg/L                | mg/L                |
| 39   | 蒸発残留物                         | 500mg/L以下     | mg/L                | mg/L                | 304 mg/L            | mg/L                | mg/L                |
| 40   | 陰イオン界面活性剤                     | 0.2mg/L以下     | mg/L                | mg/L                | mg/L                | mg/L                | mg/L                |
| 41   | ジェオスミン                        | 0.00002mg/L以下 | mg/L                | mg/L                | mg/L                | mg/L                | mg/L                |
| 42   | 2-メチルイソボルネオール                 | 0.00002mg/L以下 | mg/L                | mg/L                | mg/L                | mg/L                | mg/L                |
| 43   | 非イオン界面活性剤                     | 0.02mg/L以下    | mg/L                | mg/L                | 0.005未満 mg/L        | mg/L                | mg/L                |
| 44   | フェノール類                        | 0.005mg/L以下   | mg/L                | mg/L                | mg/L                | mg/L                | mg/L                |
| 45   | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)             | 3mg/L以下       | 1.1 mg/L            | 1.1 mg/L            | 1.2 mg/L            | 1.3 mg/L            | 1.1 mg/L            |
| 46   | PH値                           | 5.8~8.6       | 8.04 mg/L           | 7.94 mg/L           | 7.99 mg/L           | 7.98 mg/L           | 8.02 mg/L           |
| 47   | 味                             | 異常でないこと       | 異常なし                | 異常なし                | 異常なし                | 異常なし                | 異常なし                |
| 48   | 臭気                            | 異常でないこと       | 異常なし                | 異常なし                | 異常なし                | 異常なし                | 異常なし                |
| 49   | 色度                            | 5度以下          | 1                   | 0                   | 0                   | 1                   | 1                   |
| 50   | 濁度                            | 2度以下          | 0.1未満 度             | 0.1未満 度             | 0.1未満 度             | 0.1未満 度             | 0.1未満 度             |
| 51   | アンモニア態窒素                      |               | 度                   | 度                   | 度                   | 度                   | 度                   |
| 52   | クリプトスポリジウム指標菌(大腸菌)            |               | 不検出 mg/L            | 不検出 mg/L            | 不検出 mg/L            | 不検出 mg/L            | 不検出 mg/L            |
| 53   | 嫌気性芽胞菌                        |               | 0 mg/L              | 0 mg/L              | 0 mg/L              | 0 mg/L              | 0 mg/L              |
| 判定   |                               |               | 上記水質項目についてはすべて基準に適合 | 上記水質項目についてはすべて基準に適合 | 上記水質項目についてはすべて基準に適合 | 上記水質項目についてはすべて基準に適合 | 上記水質項目についてはすべて基準に適合 |

# 平成23年度水質検査結果

| 検査項目 |                               | 採水日                 | 8月30日     | 9月20日               | 10月17日    | 11月14日              | 12月19日       |
|------|-------------------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|--------------|
|      |                               | 採水場所                | 利根町浄水場    | 惣新田集会所              | 白さぎ第2公園   | 羽根野台中央公園            | 奥山集会所        |
| 天 候  |                               |                     | 晴         | 曇                   | 曇         | 曇                   | 晴            |
| 気 温  |                               |                     | 28.0 ℃    | 22.0 ℃              | 25.0 ℃    | 20.0 ℃              | 9.0 ℃        |
| 水 温  |                               |                     | 23.5 ℃    | 25.0 ℃              | 23.0 ℃    | 18.0 ℃              | 13.0 ℃       |
| 残留塩素 |                               |                     | 0.4 mg/L  | 0.2 mg/L            | 0.6 mg/L  | 0.2 mg/L            | 0.8 mg/L     |
|      | 基準値                           | 検査結果                | 検査結果      | 検査結果                | 検査結果      | 検査結果                | 検査結果         |
| 1    | 一般細菌                          | 100個/ml以下           | 個/ml      | 0 個/ml              | 0 個/ml    | 0 個/ml              | 0 個/ml       |
| 2    | 大腸菌                           | 検出されないこと            |           | 不検出                 | 不検出       | 不検出                 | 不検出          |
| 3    | カドミウム及びその化合物                  | 0.01mg/L以下          | mg/L      | mg/L                | mg/L      | mg/L                | mg/L         |
| 4    | 水銀及びその化合物                     | 0.0005mg/L以下        | mg/L      | mg/L                | mg/L      | mg/L                | mg/L         |
| 5    | セレン及びその化合物                    | 0.01mg/L以下          | mg/L      | mg/L                | mg/L      | mg/L                | mg/L         |
| 6    | 鉛及びその化合物                      | 0.01mg/L以下          | mg/L      | 0.001未満 mg/L        | mg/L      | mg/L                | 0.001未満 mg/L |
| 7    | ヒ素及びその化合物                     | 0.01mg/L以下          | mg/L      | mg/L                | mg/L      | mg/L                | mg/L         |
| 8    | 六価クロム化合物                      | 0.05mg/L以下          | mg/L      | mg/L                | mg/L      | mg/L                | mg/L         |
| 9    | シアン化物イオン及び塩化シアン               | 0.01mg/L以下          | mg/L      | 0.001未満 mg/L        | mg/L      | mg/L                | 0.001未満 mg/L |
| 10   | 硝酸態及び亜硝酸態窒素                   | 10mg/L以下            | mg/L      | mg/L                | mg/L      | mg/L                | mg/L         |
| 11   | フッ素及びその化合物                    | 0.8mg/L以下           | mg/L      | 0.15 mg/L           | mg/L      | mg/L                | 0.15 mg/L    |
| 12   | ホウ素及びその化合物                    | 1.0mg/L以下           | mg/L      | 0.08 mg/L           | mg/L      | mg/L                | 0.08 mg/L    |
| 13   | 四塩化炭素                         | 0.002mg/L以下         | mg/L      | mg/L                | mg/L      | mg/L                | mg/L         |
| 14   | 1, 4-ジオキサン                    | 0.05mg/L以下          | mg/L      | 0.005未満 mg/L        | mg/L      | mg/L                | 0.005未満 mg/L |
| 15   | シス-1, 2-ジクロロエチレン及び1, 2-ジクロロエチ | 0.04mg/L以下          | mg/L      | mg/L                | mg/L      | mg/L                | mg/L         |
| 16   | ジクロロメタン                       | 0.02mg/L以下          | mg/L      | mg/L                | mg/L      | mg/L                | mg/L         |
| 17   | テトラクロロエチレン                    | 0.01mg/L以下          | mg/L      | mg/L                | mg/L      | mg/L                | mg/L         |
| 18   | トリクロロエチレン                     | 0.03mg/L以下          | mg/L      | mg/L                | mg/L      | mg/L                | mg/L         |
| 19   | ベンゼン                          | 0.01mg/L以下          | mg/L      | mg/L                | mg/L      | mg/L                | mg/L         |
| 20   | 塩素酸                           | 0.6mg/L以下           | mg/L      | 0.29 mg/L           | mg/L      | mg/L                | 0.20 mg/L    |
| 21   | クロロ酢酸                         | 0.02mg/L以下          | mg/L      | 0.001未満 mg/L        | mg/L      | mg/L                | 0.001 mg/L   |
| 22   | クロロホルム                        | 0.06mg/L以下          | mg/L      | 0.01 mg/L           | mg/L      | mg/L                | 0.0075 mg/L  |
| 23   | ジクロロ酢酸                        | 0.04mg/L以下          | mg/L      | 0.002 mg/L          | mg/L      | mg/L                | 0.005 mg/L   |
| 24   | ジブロモクロロメタン                    | 0.1mg/L以下           | mg/L      | 0.027 mg/L          | mg/L      | mg/L                | 0.025 mg/L   |
| 25   | 臭素酸                           | 0.01mg/L以下          | mg/L      | 0.004 mg/L          | mg/L      | mg/L                | 0.003 mg/L   |
| 26   | 総トリハロメタン                      | 0.1mg/L以下           | mg/L      | 0.064 mg/L          | mg/L      | mg/L                | 0.054 mg/L   |
| 27   | トリクロロ酢酸                       | 0.2mg/L以下           | mg/L      | 0.005 mg/L          | mg/L      | mg/L                | 0.006 mg/L   |
| 28   | ブロモジクロロメタン                    | 0.03mg/L以下          | mg/L      | 0.017 mg/L          | mg/L      | mg/L                | 0.014 mg/L   |
| 29   | ブロモホルム                        | 0.09mg/L以下          | mg/L      | 0.0099 mg/L         | mg/L      | mg/L                | 0.0080 mg/L  |
| 30   | ホルムアルデヒド                      | 0.08mg/L以下          | mg/L      | 0.004 mg/L          | mg/L      | mg/L                | 0.004 mg/L   |
| 31   | 亜鉛及びその化合物                     | 1.0mg/L以下           | mg/L      | mg/L                | mg/L      | mg/L                | mg/L         |
| 32   | アルミニウム及びその化合物                 | 0.2mg/L以下           | mg/L      | 0.02 mg/L           | mg/L      | mg/L                | 0.01 mg/L    |
| 33   | 鉄及びその化合物                      | 0.3mg/L以下           | mg/L      | mg/L                | mg/L      | mg/L                | mg/L         |
| 34   | 銅及びその化合物                      | 1.0mg/L以下           | mg/L      | mg/L                | mg/L      | mg/L                | mg/L         |
| 35   | ナトリウム及びその化合物                  | 200mg/L以下           | mg/L      | 60.1 mg/L           | mg/L      | mg/L                | 77.2 mg/L    |
| 36   | マンガン及びその化合物                   | 0.05mg/L以下          | mg/L      | 0.004 mg/L          | mg/L      | mg/L                | 0.005 mg/L   |
| 37   | 塩化物イオン                        | 200mg/L以下           | 43.5 mg/L | 48.2 mg/L           | 57.5 mg/L | 54.5 mg/L           | 58.0 mg/L    |
| 38   | カルシウム、マグネシウム等(硬度)             | 300mg/L以下           | mg/L      | 66.6 mg/L           | mg/L      | mg/L                | 76.1 mg/L    |
| 39   | 蒸発残留物                         | 500mg/L以下           | mg/L      | 268 mg/L            | mg/L      | mg/L                | 292 mg/L     |
| 40   | 陰イオン界面活性剤                     | 0.2mg/L以下           | mg/L      | mg/L                | mg/L      | mg/L                | mg/L         |
| 41   | ジェオスミン                        | 0.00002mg/L以下       | mg/L      | mg/L                | mg/L      | mg/L                | mg/L         |
| 42   | 2-メチルイソボルネオール                 | 0.00002mg/L以下       | mg/L      | mg/L                | mg/L      | mg/L                | mg/L         |
| 43   | 非イオン界面活性剤                     | 0.02mg/L以下          | mg/L      | 0.005未満 mg/L        | mg/L      | mg/L                | 0.005未満 mg/L |
| 44   | フェノール類                        | 0.005mg/L以下         | mg/L      | mg/L                | mg/L      | mg/L                | mg/L         |
| 45   | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)             | 3mg/L以下             | 1.0 mg/L  | 0.9 mg/L            | 1.0 mg/L  | 1.2 mg/L            | 1.1 mg/L     |
| 46   | PH値                           | 5.8~8.6             | 7.89 mg/L | 8.0 mg/L            | 8.01 mg/L | 8.04 mg/L           | 8.01 mg/L    |
| 47   | 味                             | 異常でないこと             | 異常なし      | 異常なし                | 異常なし      | 異常なし                | 異常なし         |
| 48   | 臭気                            | 異常でないこと             | 異常なし      | 異常なし                | 異常なし      | 異常なし                | 異常なし         |
| 49   | 色度                            | 5度以下                | 0         | 1                   | 1         | 1                   | 1            |
| 50   | 濁度                            | 2度以下                | 0.1未満 度   | 0.1未満 度             | 0.1未満 度   | 0.1未満 度             | 0.1未満 度      |
| 51   | アンモニア態窒素                      |                     | 度         | 度                   | 度         | 度                   | 度            |
| 52   | クリプトスポリジウム指標菌(大腸菌)            |                     | mg/L      | 不検出 mg/L            | 不検出 mg/L  | 不検出 mg/L            | 不検出 mg/L     |
| 53   | 嫌気性芽胞菌                        |                     | mg/L      | 0 mg/L              | 0 mg/L    | 0 mg/L              | 0 mg/L       |
|      |                               |                     | mg/L      | mg/L                | mg/L      | mg/L                | mg/L         |
| 判 定  |                               | 上記水質項目についてはすべて基準に適合 |           | 上記水質項目についてはすべて基準に適合 |           | 上記水質項目についてはすべて基準に適合 |              |

# 平成23年度水質検査結果

| 検査項目 |                               | 採水日           | 1月23日               | 2月13日               | 3月19日               |
|------|-------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|      |                               | 採水場所          | 惣新田集会所              | 白鷺第2公園              | 羽根野台中央公園            |
| 天候   |                               |               | 曇                   | 曇                   | 晴                   |
| 気温   |                               |               | 6.5 ℃               | 9.0 ℃               | 8.5 ℃               |
| 水温   |                               |               | 10.0 ℃              | 9.5 ℃               | 9.0 ℃               |
| 残留塩素 |                               |               | 0.4 mg/L            | 0.6 mg/L            | 0.6 mg/L            |
|      |                               | 基準値           | 検査結果                | 検査結果                | 検査結果                |
| 1    | 一般細菌                          | 100個/ml以下     | 0 個/ml              | 0 個/ml              | 0 個/ml              |
| 2    | 大腸菌                           | 検出されないこと      | 不検出                 | 不検出                 | 不検出                 |
| 3    | カドミウム及びその化合物                  | 0.01mg/L以下    | mg/L                | mg/L                | 0.0003未満 mg/L       |
| 4    | 水銀及びその化合物                     | 0.0005mg/L以下  | mg/L                | mg/L                | 0.00005未満 mg/L      |
| 5    | セレン及びその化合物                    | 0.01mg/L以下    | mg/L                | mg/L                | 0.001未満 mg/L        |
| 6    | 鉛及びその化合物                      | 0.01mg/L以下    | mg/L                | mg/L                | 0.001未満 mg/L        |
| 7    | ヒ素及びその化合物                     | 0.01mg/L以下    | mg/L                | mg/L                | 0.001未満 mg/L        |
| 8    | 六価クロム化合物                      | 0.05mg/L以下    | mg/L                | mg/L                | 0.001未満 mg/L        |
| 9    | シアン化物イオン及び塩化シアン               | 0.01mg/L以下    | mg/L                | mg/L                | 0.001未満 mg/L        |
| 10   | 硝酸態及び亜硝酸態窒素                   | 10mg/L以下      | mg/L                | mg/L                | 1.45 mg/L           |
| 11   | フッ素及びその化合物                    | 0.8mg/L以下     | mg/L                | mg/L                | 0.14 mg/L           |
| 12   | ホウ素及びその化合物                    | 1.0mg/L以下     | mg/L                | mg/L                | 0.08 mg/L           |
| 13   | 四塩化炭素                         | 0.002mg/L以下   | mg/L                | mg/L                | 0.0001未満 mg/L       |
| 14   | 1, 4-ジオキサン                    | 0.05mg/L以下    | mg/L                | mg/L                | 0.005未満 mg/L        |
| 15   | シス-1, 2-ジクロロエチレン及び1, 2-ジクロロエチ | 0.04mg/L以下    | mg/L                | mg/L                | 0.0001未満 mg/L       |
| 16   | ジクロロメタン                       | 0.02mg/L以下    | mg/L                | mg/L                | 0.0001未満 mg/L       |
| 17   | テトラクロロエチレン                    | 0.01mg/L以下    | mg/L                | mg/L                | 0.0001未満 mg/L       |
| 18   | トリクロロエチレン                     | 0.03mg/L以下    | mg/L                | mg/L                | 0.0001未満 mg/L       |
| 19   | ベンゼン                          | 0.01mg/L以下    | mg/L                | mg/L                | 0.0001未満 mg/L       |
| 20   | 塩素酸                           | 0.6mg/L以下     | mg/L                | mg/L                | 0.15 mg/L           |
| 21   | クロロ酢酸                         | 0.02mg/L以下    | mg/L                | mg/L                | 0.001 mg/L          |
| 22   | クロロホルム                        | 0.06mg/L以下    | mg/L                | mg/L                | 0.0074 mg/L         |
| 23   | ジクロロ酢酸                        | 0.04mg/L以下    | mg/L                | mg/L                | 0.004 mg/L          |
| 24   | ジブロモクロロメタン                    | 0.1mg/L以下     | mg/L                | mg/L                | 0.021 mg/L          |
| 25   | 臭素酸                           | 0.01mg/L以下    | mg/L                | mg/L                | 0.005 mg/L          |
| 26   | 総トリハロメタン                      | 0.1mg/L以下     | mg/L                | mg/L                | 0.050 mg/L          |
| 27   | トリクロロ酢酸                       | 0.2mg/L以下     | mg/L                | mg/L                | 0.006 mg/L          |
| 28   | ブロモジクロロメタン                    | 0.03mg/L以下    | mg/L                | mg/L                | 0.014 mg/L          |
| 29   | ブロモホルム                        | 0.09mg/L以下    | mg/L                | mg/L                | 0.0080 mg/L         |
| 30   | ホルムアルデヒド                      | 0.08mg/L以下    | mg/L                | mg/L                | 0.003 mg/L          |
| 31   | 亜鉛及びその化合物                     | 1.0mg/L以下     | mg/L                | mg/L                | 0.01未満 mg/L         |
| 32   | アルミニウム及びその化合物                 | 0.2mg/L以下     | mg/L                | mg/L                | 0.01 mg/L           |
| 33   | 鉄及びその化合物                      | 0.3mg/L以下     | mg/L                | mg/L                | 0.02 mg/L           |
| 34   | 銅及びその化合物                      | 1.0mg/L以下     | mg/L                | mg/L                | 0.01未満 mg/L         |
| 35   | ナトリウム及びその化合物                  | 200mg/L以下     | mg/L                | mg/L                | 72.9 mg/L           |
| 36   | マンガン及びその化合物                   | 0.05mg/L以下    | mg/L                | mg/L                | 0.005 mg/L          |
| 37   | 塩化物イオン                        | 200mg/L以下     | 55.0 mg/L           | 63.9 mg/L           | 56.9 mg/L           |
| 38   | カルシウム、マグネシウム等(硬度)             | 300mg/L以下     | mg/L                | mg/L                | 73.4 mg/L           |
| 39   | 蒸発残留物                         | 500mg/L以下     | mg/L                | mg/L                | 280 mg/L            |
| 40   | 陰イオン界面活性剤                     | 0.2mg/L以下     | mg/L                | mg/L                | 0.02未満 mg/L         |
| 41   | ジェオスミン                        | 0.00002mg/L以下 | mg/L                | mg/L                | 0.000001未満 mg/L     |
| 42   | 2-メチルイソボルネオール                 | 0.00002mg/L以下 | mg/L                | mg/L                | 0.000001未満 mg/L     |
| 43   | 非イオン界面活性剤                     | 0.02mg/L以下    | mg/L                | mg/L                | 0.005未満 mg/L        |
| 44   | フェノール類                        | 0.005mg/L以下   | mg/L                | mg/L                | 0.0005未満 mg/L       |
| 45   | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)             | 3mg/L以下       | 1.1 mg/L            | 1.2 mg/L            | 1.1 mg/L            |
| 46   | PH値                           | 5.8~8.6       | 7.95 mg/L           | 7.9 mg/L            | 8.03 mg/L           |
| 47   | 味                             | 異常でないこと       | 異常なし                | 異常なし                | 異常なし                |
| 48   | 臭気                            | 異常でないこと       | 異常なし                | 異常なし                | 異常なし                |
| 49   | 色度                            | 5度以下          | 1                   | 0                   | 1                   |
| 50   | 濁度                            | 2度以下          | 0.1未満 度             | 0.1未満 度             | 0.1未満 度             |
| 51   | アンモニア態窒素                      |               | 度                   | 度                   | 度                   |
| 52   | クリプトスポリジウム指標菌(大腸菌)            |               | 不検出 mg/L            | 不検出 mg/L            | 不検出 mg/L            |
| 53   | 嫌気性芽胞菌                        |               | 0 mg/L              | 0 mg/L              | 0 mg/L              |
|      |                               |               | mg/L                | mg/L                | mg/L                |
| 判定   |                               |               | 上記水質項目についてはすべて基準に適合 | 上記水質項目についてはすべて基準に適合 | 上記水質項目についてはすべて基準に適合 |