

		企 業 長		所 長		次 長		課 長		課 長 補 佐		係 長		設 計 審 査		係 員	
工 番		県南水新工第5-6号															
令和 7 年度			配水管布設替工事（1工区）設計書														
牛久市神谷2丁目11-1番地先～神谷2丁目16-11番地先間																	
設 <																	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
	共通仮設費率計算額			式	1			
	共通仮設費 積上額計			式	1			
		運搬費		式	1			
			仮設材運搬費		1			
		技術管理費		式	1			
			通水試験工		1			
純工事費				式	1			
	現場管理費			式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			

工 事 設 計 書

茨城県南水道企業団

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	一般管理費等			式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
工事価格				式	1			
消費税相当額				式	1			
本工事費				式	1			

直 接 工 事 費 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配水管布設替工事				式	1			
	材料費		HPPE φ 100	式	1			
	筐、テープ類		φ 100	式	1			
	材料費		HPPE φ 75	式	1			
	筐、テープ類		φ 75	式	1			
	材料費		HPPE φ 50	式	1			
	筐、テープ類		φ 50	式	1			
	布設費		HPPE φ 100	式	1			
	布設費		HPPE φ 75	式	1			
	布設費		HPPE φ 50	式	1			
	土工費			式	1			
配水管撤去工事				式	1			

工 事 設 計 書

茨城県南水道企業団

直 接 工 事 費 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	撤去工			式	1			
	土工費			式	1			
仮設管工事				式	1			
	材料費（レンタル）			式	1			
	材料費（購入品）				1			
	その他資材費（レンタル）			式	1			
	布設費（レンタル）			式	1			
	布設費（購入品）				1			
	土工費			式	1			
仮設管撤去工事				式	1			
	撤去費（レンタル）			式	1			
	撤去費（購入品）				1			

工 事 設 計 書

茨城県南水道企業団

直 接 工 事 費 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水管切替工事	土工費			式	1			
				式	1			
	材料費			式	1			
	筐、テープ類			式	1			
	布設費			式	1			
給水管撤去工事	土工費			式	1			
				式	1			
	撤去費			式	1			
消火栓工事				式	1			
	材料費			式	1			
	筐、テープ類			式	1			
	布設費			式	1			

直 接 工 事 費 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
試掘工事				式	1			
	土工費			式	1			
道路復旧工事				式	1			
	道路復旧工事			式	1			
安全費（交通誘導員）				式	1			
	安全費			式	1			
直接工事費計								

第2号明細表 A1000-0000-02		筐、テープ類 1式当り明細表					種別： φ 100 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
県南型制水弁筐B		VU φ 200 H300 (座台2ヶ含)		組	2						県南水道承認品	
管明示テープ HPPE φ 100		PE W30 名前入2段		m	121.6						県南水道承認品	
管明示シート		アルミエコマーク W150 名前入		m	122.7						県南水道承認品	
スクラップ		鉄屑		t	0.03						県南水道承認品	
合 計				式	1							
		工 事 設 計 書				茨城県南水道企業団						

第2号明細表 A1000-0000-02		筐、テープ類 1式当り明細表					種別： φ 100 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
県南型制水弁筐B		VU φ 200 H300 (座台2ヶ含)		組	2						県南水道承認品	
管明示テープ HPPE φ 100		PE W30 名前入2段		m	121.6						県南水道承認品	
管明示シート		アルミエコマーク W150 名前入		m	122.7						県南水道承認品	
スクラップ		鉄屑		t	0.03						県南水道承認品	
合 計				式	1							
		工 事 設 計 書				茨城県南水道企業団						

第2号明細表 A1000-0000-02		筐、テープ類 1式当り明細表					種別： φ 100 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
県南型制水弁筐B		VU φ 200 H300 (座台2ヶ含)		組	2						県南水道承認品	
管明示テープ HPPE φ 100		PE W30 名前入2段		m	121.6						県南水道承認品	
管明示シート		アルミエコマーク W150 名前入		m	122.7						県南水道承認品	
スクラップ		鉄屑		t	0.03						県南水道承認品	
合 計				式	1							
		工 事 設 計 書				茨城県南水道企業団						

		工事設計書		茨城県南水道企業団
--	--	-------	--	-----------

第3号明細表 A1000-0000-03			材料費 1式当り明細表				種別： HPPE	
							形状： φ 75	
							備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
EF受口付配水用ホ [°] リエチレン管		φ 75×5000	本	21			県南水道承認品	
配水用ホ [°] リエチレン管		φ 75×5000	本	2			県南水道承認品	
PEソフトシール仕切弁 挿口		φ 75	基	1			県南水道承認品	
EFソケット		φ 75	個	3			県南水道承認品	
EF曲管45 [°] 片受		φ 75	個	2			県南水道承認品	
EFチース [°] 両受		φ 75×50	個	4			県南水道承認品	
スピ [°] コ [°] ットレテ [°] ューサ		φ 75× φ 50	個	1			県南水道承認品	
PCジ [°] ョイント		φ 75 ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ ｺｰﾄﾞ無	個	1			県南水道承認品	
合 計			式	1				
		工 事 設 計 書			茨城県南水道企業団			

第5号明細表の1 A1000-0000-05		材料費 1式当り明細表				種別： HPPE 形状： φ 50 備考：		
名	称	規	格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
EF受口付配水用ホ	リエチレン管	φ 50×5000		本	165			県南水道承認品
配水用ホ	リエチレン管	φ 50×5000		本	6			県南水道承認品
PEソフトシール仕切弁(左開)挿口		φ 50		基	16			県南水道承認品
EFソケット		φ 50		個	31			県南水道承認品
EF曲管45° 片受		φ 50		個	1			県南水道承認品
EF曲管22° 1/2 片受		φ 50		個	1			県南水道承認品
EF曲管 45° 両受		φ 50		個	7			県南水道承認品
EF曲管 11° 1/4 両受		φ 50		個	1			県南水道承認品
HIVP-TS		φ 50×4000		本	1			県南水道承認品
HIVP-TS形	ソケット	φ 50		個	2			県南水道承認品
HIVP-TS形	90° エルボ	φ 50		個	5			県南水道承認品
PVシ	ョイント	φ 50 ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞｺｰﾌﾟ		個	1			県南水道承認品
		工 事 設 計 書		茨城県南水道企業団				

第5号明細表の1 A1000-0000-05		材料費 1式当り明細表				種別： HPPE 形状： φ 50 備考：		
名	称	規	格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
EF受口付配水用ホ	リエチレン管	φ 50×5000		本	165			県南水道承認品
配水用ホ	リエチレン管	φ 50×5000		本	6			県南水道承認品
PEソフトシール仕切弁(左開)挿口		φ 50		基	16			県南水道承認品
EFソケット		φ 50		個	31			県南水道承認品
EF曲管45° 片受		φ 50		個	1			県南水道承認品
EF曲管22° 1/2 片受		φ 50		個	1			県南水道承認品
EF曲管 45° 両受		φ 50		個	7			県南水道承認品
EF曲管 11° 1/4 両受		φ 50		個	1			県南水道承認品
HIVP-TS		φ 50×4000		本	1			県南水道承認品
HIVP-TS形	ソケット	φ 50		個	2			県南水道承認品
HIVP-TS形	90° エルボ	φ 50		個	5			県南水道承認品
PVシ	ョイント	φ 50 ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞｺｰﾌﾟ		個	1			県南水道承認品
		工 事 設 計 書		茨城県南水道企業団				

		工事設計書		茨城県南水道企業団
--	--	-------	--	-----------

		工事設計書		茨城県南水道企業団
--	--	-------	--	-----------

第5号明細表の2

A1000-0000-05

材料費 1式当り明細表

種別： HPPE

形状： φ 50

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
PVソフ	トル仕切弁 (左開)	φ 50	排泥用	メカ式	コア無	基	1				県南水道承認品	
合	計			式	1							
		工 事 設 計 書					茨城県南水道企業団					

第5号明細表の2

A1000-0000-05

材料費 1式当り明細表

種別： HPPE

形状： φ 50

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
PVソフ	トル仕切弁 (左開)	φ 50	排泥用	メカ式	コア無	基	1				県南水道承認品	
合	計			式	1							
		工 事 設 計 書					茨城県南水道企業団					

第5号明細表の2

A1000-0000-05

材料費 1式当り明細表

種別： HPPE

形状： φ 50

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
PVソフ	トル仕切弁 (左開)	φ 50	排泥用	メカ式	コア無	基	1				県南水道承認品	
合	計			式	1							
		工 事 設 計 書					茨城県南水道企業団					

第5号明細表の2

A1000-0000-05

材料費 1式当り明細表

種別： HPPE

形状： φ 50

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
PVソフ	トル仕切弁 (左開)	φ 50	排泥用	メカ式	コア無	基	1				県南水道承認品	
合	計			式	1							
		工 事 設 計 書					茨城県南水道企業団					

第5号明細表の2

A1000-0000-05

材料費 1式当り明細表

種別： HPPE

形状： φ 50

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
PVソフ	トル仕切弁 (左開)	φ 50	排泥用	メカ式	コア無	基	1				県南水道承認品	
合	計			式	1							
		工 事 設 計 書					茨城県南水道企業団					

第5号明細表の2

A1000-0000-05

材料費 1式当り明細表

種別： HPPE

形状： φ 50

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
PVソフトシール仕切弁 (左開)		φ 50	排泥用	メカ式	コア無	基	1				県南水道承認品	
合	計			式	1							
		工 事 設 計 書					茨城県南水道企業団					

第5号明細表の2

A1000-0000-05

材料費 1式当り明細表

種別： HPPE

形状： φ 50

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
PVソフトシール仕切弁 (左開)		φ 50	排泥用	メカ式	コア無	基	1				県南水道承認品	
合	計			式	1							
		工 事 設 計 書					茨城県南水道企業団					

第5号明細表の2

A1000-0000-05

材料費 1式当り明細表

種別： HPPE

形状： φ 50

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
PVソフ	トル仕切弁 (左開)	φ 50	排泥用	メカ式	コア無	基	1				県南水道承認品	
合	計			式	1							
		工 事 設 計 書					茨城県南水道企業団					

第5号明細表の2

A1000-0000-05

材料費 1式当り明細表

種別： HPPE

形状： φ 50

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
PVソフ	トル仕切弁 (左開)	φ 50	排泥用	メカ式	コア無	基	1				県南水道承認品	
合	計			式	1							
		工 事 設 計 書					茨城県南水道企業団					

第7号明細表の1 A1000-0000-07		布設費 1式当り明細表					種別： HPPE 形状： φ 100 備考：		
名	称	規	格	単位	数 量	単	価	金 額	摘 要
ホ°	リエチレン管据付工	φ 100mm		m	121.6				
ホ°	リエチレン管継手工	φ 100mm 融着(EF)継手・片受		口	25				
ホ°	リエチレン管継手工	φ 100mm 融着(EF)継手・両受		口	24				
	異種管継手工(DIP)	φ 150		口	2				
	異種管継手工(HPPE)	φ 100		口	2				
ホ°	リエチレン管切断工	φ 100		口	14				
	鋳鉄管切断工	φ 150mm (エンジンカッター)		口	2				
	鋳鉄製仕切弁設置工(機械)	φ 100mm たて型		基	2				
	ねじ式弁篋設置	A形1号 底版を使用する		箇所	2				
	管明示テープ工(ホ°リエチレン管)	φ 100 胴巻4箇所 天端明示無し		m	121.6				
	管明示シート工			m	122.7				
	溶剤浸透防護スリーブ被覆工	100mm 粘着テープ		m	123.3				
		工 事 設 計 書				茨城県南水道企業団			

形状： $\phi 100$

備考：

工事設計書

茨城県南水道企業団

第7号明細表の2 A1000-0000-07						布設費 1式当り明細表								種別： HPPE 形状： φ 100 備考：																	
名			称			規			格			単位		数		量		単			価			金		額		摘		要	
合			計									式		1																	

[illegible][illegible][illegible]

第8号明細表の1 A1000-0000-08				布設費 1式当り明細表			種別： HPPE 形状： φ 75 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ホ°リェチレン管据付工		φ 75mm	m	116. 5				
ホ°リェチレン管継手工		φ 75mm 融着 (EF) 継手・片受	口	23				
ホ°リェチレン管継手工		φ 75mm 融着 (EF) 継手・両受	口	14				
異種管継手工 (DIP)		φ 75	口	1				
異種管継手工 (HPPE)		φ 75	口	1				
ホ°リェチレン管切断工		φ 75	口	6				
鋳鉄管切断工		φ 75mm (エンジンカッター)	口	1				
鋳鉄製仕切弁設置工 (機械)		φ 100mm たて型	基	1				
ねじ式弁篋設置		A形1号 底版を使用する	箇所	1				
管明示テープ°工 (ホ°リェチレン管)		φ 75 胴巻4箇所 天端明示無し	m	116. 5				
管明示シート工			m	117				
溶剤浸透防護スリーブ°被覆工		75mm 粘着テープ°	m	117. 3				
		工 事 設 計 書			茨城県南水道企業団			

第8号明細表の2		布設費 1式当り明細表					種別： HPPE	
A1000-0000-08							形状： φ 75	
							備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計				式	1			
		工 事 設 計 書			茨城県南水道企業団			

第8号明細表の2		布設費 1式当り明細表					種別： HPPE	
A1000-0000-08							形状： φ 75	
							備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計				式	1			
		工 事 設 計 書			茨城県南水道企業団			

第8号明細表の2		布設費 1式当り明細表					種別： HPPE	
A1000-0000-08							形状： φ 75	
							備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計				式	1			
		工 事 設 計 書			茨城県南水道企業団			

第8号明細表の2		布設費 1式当り明細表					種別： HPPE	
A1000-0000-08							形状： φ 75	
							備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計				式	1			
		工 事 設 計 書			茨城県南水道企業団			

[illegible]

第8号明細表の2
A1000-0000-08

布設費 1式当り明細表

種別： HPPE
形状： φ75
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
合	計			式	1							

工事設計書

茨城県南水道企業団

第8号明細表の2		布設費 1式当り明細表					種別： HPPE	
A1000-0000-08							形状： φ 75	
							備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計				式	1			
		工 事 設 計 書			茨城県南水道企業団			

第8号明細表の2		布設費 1式当り明細表					種別： HPPE	
A1000-0000-08							形状： φ 75	
							備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計				式	1			
		工 事 設 計 書			茨城県南水道企業団			

第8号明細表の2		布設費 1式当り明細表					種別： HPPE	
A1000-0000-08							形状： φ 75	
							備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計				式	1			
		工 事 設 計 書			茨城県南水道企業団			

第8号明細表の2
A1000-0000-08

布設費 1式当り明細表

種別： HPPE
形状： φ75
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
合	計			式	1							

工事設計書

茨城県南水道企業団

第8号明細表の2		布設費 1式当り明細表					種別： HPPE	
A1000-0000-08							形状： φ 75	
							備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計				式	1			
		工 事 設 計 書			茨城県南水道企業団			

第8号明細表の2		布設費 1式当り明細表					種別： HPPE	
A1000-0000-08							形状： φ 75	
							備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計				式	1			
		工 事 設 計 書			茨城県南水道企業団			

[illegible]

第8号明細表の2		布設費 1式当り明細表					種別： HPPE	
A1000-0000-08							形状： φ 75	
							備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計				式	1			
		工 事 設 計 書			茨城県南水道企業団			

第9号明細表の1 A1000-0000-09		布設費 1式当り明細表					種別： HPPE 形状： φ 50 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ホ°リェチレン管据付工		φ 50mm	m	860.3				
ホ°リェチレン管継手工		φ 50mm 融着 (EF) 継手・片受	口	167				
ホ°リェチレン管継手工		φ 50mm 融着 (EF) 継手・両受	口	78				
ホ°リェチレン管切断工		φ 50	口	22				
異種管継手工 (HPPE)		φ 50	口	2				
異種管継手工 (VP)		φ 50	口	2				
鋳鉄製仕切弁設置工 (機械)		φ 50mm たて型	基	17				
ねじ式弁筐設置		A形1号 底版を使用する	箇所	17				
硬質塩化ビニル管据付工		φ 50mm	m	3.8				
硬質塩化ビニル管切断工		φ 50	口	7				
T S継手工		φ 50mm	口	12				
管明示テープ°工 (ホ°リェチレン管)		φ 50 胴巻4箇所 天端明示無し	m	860.3				
		工 事 設 計 書			茨城県南水道企業団			

第9号明細表の1 A1000-0000-09		布設費 1式当り明細表					種別： HPPE 形状： φ 50 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ホ°リェチレン管据付工		φ 50mm	m	860.3				
ホ°リェチレン管継手工		φ 50mm 融着 (EF) 継手・片受	口	167				
ホ°リェチレン管継手工		φ 50mm 融着 (EF) 継手・両受	口	78				
ホ°リェチレン管切断工		φ 50	口	22				
異種管継手工 (HPPE)		φ 50	口	2				
異種管継手工 (VP)		φ 50	口	2				
鋳鉄製仕切弁設置工 (機械)		φ 50mm たて型	基	17				
ねじ式弁筐設置		A形1号 底版を使用する	箇所	17				
硬質塩化ビニル管据付工		φ 50mm	m	3.8				
硬質塩化ビニル管切断工		φ 50	口	7				
T S継手工		φ 50mm	口	12				
管明示テープ°工 (ホ°リェチレン管)		φ 50 胴巻4箇所 天端明示無し	m	860.3				
		工事設計書			茨城県南水道企業団			

		工事設計書		茨城県南水道企業団
--	--	-------	--	-----------

		工事設計書		茨城県南水道企業団
--	--	-------	--	-----------

第10号明細表の1 A1000-0000-10		土工費 1式当り明細表					種別： 形状： 備考：	
名	称	規	格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下		m	2, 230			
舗装版取り壊し	積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0. 28m3排ガス2次		m2	692			
バックホウ掘削	積込	BH クローラ型 山積0. 28m3排ガス2次		m3	720			
残土処理	運搬工	積込0. 45m3、タンポトラック10t車 L=6km 土砂 DID区間有、改良土		m3	720			
発生土	運搬費	積込2次0. 28m3、タンポトラック2t車 L=0. 5km 土砂 DID区域内		m3	720			
産廃処理	運搬工 As殻(掘削)	積込0. 45m3、タンポトラック10t車 L=9km DID区間有		m3	35			
発生土	運搬費	積込2次0. 28m3、タンポトラック2t車 L=0. 5km As塊 DID区域内		m3	35			
管路埋戻工	(機械)	埋戻材 改良土 BH クローラ型 山積0. 28m3排ガス2次 排出ガス対策		m3	480			
下層路盤工		仕上り厚 25cm 2層(幅1. 8m未満) 再生碎石 RC-40		m2	692			
上層路盤工		仕上り厚 10cm 1層(幅1. 8m未満) 粒調碎石 M-30		m2	692			
表層工	(人力施工)	再生粗粒度アスコン20 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層		692			
アルミ矢板	たて込み引抜き(機械施工)	掘削深2. 0m以下 設置+撤去 設置BH0. 28 2次、撤去トラッククレーン		m	81			
		工 事 設 計 書			茨城県南水道企業団			

第10号明細表の1 A1000-0000-10		土工費 1式当り明細表					種別： 形状： 備考：	
名	称	規	格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下		m	2, 230			
舗装版取り壊し	積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0. 28m3排ガス2次		m2	692			
バックホウ掘削	積込	BH クローラ型 山積0. 28m3排ガス2次		m3	720			
残土処理	運搬工	積込0. 45m3、ダンプトラック10t車 L=6km 土砂 DID区間有、改良土		m3	720			
発生土	運搬費	積込2次0. 28m3、ダンプトラック2t車 L=0. 5km 土砂 DID区域内		m3	720			
産廃処理	運搬工 As殻(掘削)	積込0. 45m3、ダンプトラック10t車 L=9km DID区間有		m3	35			
発生土	運搬費	積込2次0. 28m3、ダンプトラック2t車 L=0. 5km As塊 DID区域内		m3	35			
管路埋戻工(機械)		埋戻材 改良土 BH クローラ型 山積0. 28m3排ガス2次 排出ガス対策		m3	480			
下層路盤工		仕上り厚 25cm 2層(幅1. 8m未満) 再生碎石 RC-40		m2	692			
上層路盤工		仕上り厚 10cm 1層(幅1. 8m未満) 粒調碎石 M-30		m2	692			
表層工(人力施工)		再生粗粒度アスコン20 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層		692			
アルミ矢板たて込み	引抜き(機械施工)	掘削深2. 0m以下 設置+撤去 設置BH0. 28 2次、撤去トラッククレーン		m	81			
		工 事 設 計 書			茨城県南水道企業団			

		工事設計書		茨城県南水道企業団
--	--	-------	--	-----------

		工事設計書		茨城県南水道企業団
--	--	-------	--	-----------

第11号明細表の1 A1000-0000-11					撤去工 1式当り明細表			種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
消火栓撤去工(機械)		地下式 単口	箇所	2					
鉄蓋撤去		円形4号 600mm	個	2					
レシコンクリート製ボックス撤去(円形)		4号 上部壁 H=200mm	個	2					
レシコンクリート製ボックス撤去(円形)		4号 中部壁 H=300mm	個	2					
レシコンクリート製ボックス撤去(円形)		4号 下部壁 H=300mm	個	2					
レシコンクリート製ボックス撤去(円形)		4号 底版 H=40mm	個	2					
ねじ式弁筐撤去		A形1号 底版を使用する	箇所	7					
鋳鉄管撤去工(機械)		呼び径150mm	m	1.5					
石綿管吊上げ積込工 (人力)		石綿管処理用ホースリフ 含む φ 150mm	m	121.5					
石綿管吊上げ積込工 (人力)		石綿管処理用ホースリフ 含む φ 75mm	m	116.3					
硬質塩化ビニル管撤去工		φ 40mm (運搬・処分費含む)	m	865.8					
鋳鉄管切断工 (撤去時)		タクトイル鋳鉄管(FCD) φ 150mm エンジンカッター	口	1					
工 事 設 計 書			茨城県南水道企業団						

第11号明細表の2										撤去工 1式当り明細表										種別：										形状：										備考：																			
A1000-0000-11																																																											
名 称					規 格					単位	数 量	単 価					金 額	摘 要																																									
石綿管継手取外し工					カー継手 φ150mm					口	31																																																
石綿管継手取外し工					カー継手 φ75mm					口	39																																																
硬質塩化ビニル管切断工(撤去時)					φ50					口	217																																																
石綿管処理運搬工					エコフロンティア笠間					m3	9.19																																																
合 計										式	1																																																

第11号明細表の2										撤去工 1式当り明細表										種別：										形状：										備考：																			
A1000-0000-11																																																											
名 称					規 格					単位	数 量	単 価					金 額	摘 要																																									
石綿管継手取外し工					カー継手 φ150mm					口	31																																																
石綿管継手取外し工					カー継手 φ75mm					口	39																																																
硬質塩化ビニル管切断工(撤去時)					φ50					口	217																																																
石綿管処理運搬工					エコフロンティア笠間					m3	9.19																																																
合 計										式	1																																																

第11号明細表の2										撤去工 1式当り明細表										種別：										形状：										備考：																			
A1000-0000-11																																																											
名 称					規 格					単位	数 量	単 価					金 額	摘 要																																									
石綿管継手取外し工					カー継手 φ150mm					口	31																																																
石綿管継手取外し工					カー継手 φ75mm					口	39																																																
硬質塩化ビニル管切断工(撤去時)					φ50					口	217																																																
石綿管処理運搬工					エコフロンティア笠間					m3	9.19																																																
合 計										式	1																																																

		工事設計書		茨城県南水道企業団
--	--	-------	--	-----------

		工事設計書		茨城県南水道企業団
--	--	-------	--	-----------

第12号明細表の1 A1000-0000-12				土工費 1式当り明細表				種別： 形状： 備考：				
名		称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
舗装版切断		アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下		m	210					
舗装版取り壊し		積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	77					
バックホウ掘削		積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	96					
残土処理運搬工				積込0.45m3、タンポトラック10t車 L=6km 土砂 DID区間有、改良土		m3	18					
発生土運搬費				積込2次0.28m3、タンポトラック2t車 L=0.5km 土砂 DID区域内		m3	18					
産廃処理運搬工		As殻(掘削)		積込0.45m3、タンポトラック10t車 L=9km DID区間有		m3	4					
発生土運搬費				積込2次0.28m3、タンポトラック2t車 L=0.5km As塊 DID区域内		m3	4					
管路埋戻工(機械)				埋戻材 発生土 BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次 排出ガス対策		m3	70					
下層路盤工				仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 再生砕石 RC-40		m2	77					
上層路盤工				仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) 粒調砕石 M-30		m2	77					
表層工(人力施工)				再生粗粒度アスコン20 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩		m2・1層	77					
アルミ矢板たて込み引抜き(機械施工)				掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置BH0.28 2次、撤去トラッククレーン		m	43					
				工 事 設 計 書			茨城県南水道企業団					

第14号明細表の1 A1000-0000-32				材料費(購入品) 1当り明細表				種別： 形状： 備考：															
名		称		規		格		単位	数		量		単		価		金	額		摘		要	
不断水割T字管		V型-DIP		φ 150×100 (全面P・SUS-B・コア)				基	1											県南水道承認品			
フランジ		接合材		φ 100 RF7.5K (B・N・P・座金)				組	1											県南水道承認品			
フランジ		ふた		φ 100				個	1											県南水道承認品			
TS継手		水栓ソケット		φ 20				ヶ	69											県南水道承認品			
TS継手		水栓ソケット		φ 25				ヶ	1											県南水道承認品			
HIVPキャップ				φ 13				個	16											県南水道承認品			
HIVPキャップ				φ 20				個	69											県南水道承認品			
HIVPキャップ				φ 25				個	1											県南水道承認品			
HIVPキャップ				φ 40				個	1											県南水道承認品			
ねじ込み継手		ソケット		φ 20×13				ヶ	16											県南水道承認品			
ねじ込み継手		ソケット		φ 40				ヶ	1											県南水道承認品			
HIバルブ		ソケット		φ 13				ヶ	16											県南水道承認品			
				工 事 設 計 書						茨城県南水道企業団													

第14号明細表の2
A1000-0000-32

材料費(購入品) 1当り明細表

種別：
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
HIバルブソケット		φ 40		ヶ	1						県南水道承認品	
PE継手メネジ付きソケット		φ 20		ヶ	11						県南水道承認品	
PE継手メネジ付きソケット		φ 25		ヶ	1						県南水道承認品	
PE継手パイプエンド		φ 20		ヶ	11						県南水道承認品	
PE継手パイプエンド		φ 25		ヶ	1						県南水道承認品	
メータエオン		φ 20		個	13						県南水道承認品	
SKX鉛管2種対応		LP φ 20×VP φ 20		個	13						県南水道承認品	
合	計				1							

工事設計書

茨城県南水道企業団

第14号明細表の2
A1000-0000-32

材料費(購入品) 1当り明細表

種別：
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
HIバルブソケット		φ 40		ヶ	1						県南水道承認品	
PE継手メネジ付きソケット		φ 20		ヶ	11						県南水道承認品	
PE継手メネジ付きソケット		φ 25		ヶ	1						県南水道承認品	
PE継手パイプエンド		φ 20		ヶ	11						県南水道承認品	
PE継手パイプエンド		φ 25		ヶ	1						県南水道承認品	
メータエオン		φ 20		個	13						県南水道承認品	
SKX鉛管2種対応		LP φ 20×VP φ 20		個	13						県南水道承認品	
合	計				1							

工事設計書

茨城県南水道企業団

材料費(購入品) 1当り明細表							種別：		
第14号明細表の2 A1000-0000-32							形状：		
							備考：		
名	称	規	格	単位	数	量	単価	金額	摘要
HIバルブソケット		φ 40		ヶ	1				県南水道承認品
PE継手メネジ付きソケット		φ 20		ヶ	11				県南水道承認品
PE継手メネジ付きソケット		φ 25		ヶ	1				県南水道承認品
PE継手パイプエンド		φ 20		ヶ	11				県南水道承認品
PE継手パイプエンド		φ 25		ヶ	1				県南水道承認品
メートル		φ 20		個	13				県南水道承認品
SKX鉛管2種対応		LP φ 20×VP φ 20		個	13				県南水道承認品
合	計				1				
工事設計書					茨城県南水道企業団				

第14号明細表の2
A1000-0000-32

材料費(購入品) 1当り明細表

種別：
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
HIバルブソケット		φ 40		ヶ	1						県南水道承認品	
PE継手メネジ付きソケット		φ 20		ヶ	11						県南水道承認品	
PE継手メネジ付きソケット		φ 25		ヶ	1						県南水道承認品	
PE継手パイプエンド		φ 20		ヶ	11						県南水道承認品	
PE継手パイプエンド		φ 25		ヶ	1						県南水道承認品	
メータエオン		φ 20		個	13						県南水道承認品	
SKX鉛管2種対応		LP φ 20×VP φ 20		個	13						県南水道承認品	
合	計				1							

工事設計書

茨城県南水道企業団

		工事設計書		茨城県南水道企業団
--	--	-------	--	-----------

		工事設計書		茨城県南水道企業団
--	--	-------	--	-----------

第16号明細表の1 A1000-0000-15		布設費（レンタル） 1式当り明細表					種別： 形状： 備考：		
名	称	規	格	単位	数 量	単	価	金 額	摘 要
レンタル管布設工		φ 50A 人力 G型		m	801.5				
レンタル管布設工		φ 80A 人力 G型		m	169.4				
レンタル管布設工		φ 100A 人力 G型		m	126.2				
レンタル管継手工		φ 50A G型		口	547				
レンタル管継手工		φ 80A G型		口	126				
レンタル管継手工		φ 100A G型		口	84				
レンタル仕切弁工		φ 50A G型		基	16				
レンタル仕切弁工		φ 80A G型		基	3				
レンタル仕切弁工		φ 100A G型		基	1				
レンタル取出短管工		φ 50A G型		箇所	102				
レンタル取出短管工		φ 80A G型		箇所	23				
レンタル取出短管工		φ 100A G型		箇所	8				
		工 事 設 計 書				茨城県南水道企業団			

第16号明細表の1 A1000-0000-15		布設費（レンタル） 1式当り明細表					種別： 形状： 備考：		
名	称	規	格	単位	数 量	単	価	金 額	摘 要
レンタル管布設工		φ 50A 人力 G型		m	801.5				
レンタル管布設工		φ 80A 人力 G型		m	169.4				
レンタル管布設工		φ 100A 人力 G型		m	126.2				
レンタル管継手工		φ 50A G型		口	547				
レンタル管継手工		φ 80A G型		口	126				
レンタル管継手工		φ 100A G型		口	84				
レンタル仕切弁工		φ 50A G型		基	16				
レンタル仕切弁工		φ 80A G型		基	3				
レンタル仕切弁工		φ 100A G型		基	1				
レンタル取出短管工		φ 50A G型		箇所	102				
レンタル取出短管工		φ 80A G型		箇所	23				
レンタル取出短管工		φ 100A G型		箇所	8				
		工 事 設 計 書				茨城県南水道企業団			

第16号明細表の1 A1000-0000-15		布設費（レンタル） 1式当り明細表					種別： 形状： 備考：		
名	称	規	格	単位	数 量	単	価	金 額	摘 要
レンタル管布設工		φ 50A 人力 G型		m	801.5				
レンタル管布設工		φ 80A 人力 G型		m	169.4				
レンタル管布設工		φ 100A 人力 G型		m	126.2				
レンタル管継手工		φ 50A G型		口	547				
レンタル管継手工		φ 80A G型		口	126				
レンタル管継手工		φ 100A G型		口	84				
レンタル仕切弁工		φ 50A G型		基	16				
レンタル仕切弁工		φ 80A G型		基	3				
レンタル仕切弁工		φ 100A G型		基	1				
レンタル取出短管工		φ 50A G型		箇所	102				
レンタル取出短管工		φ 80A G型		箇所	23				
レンタル取出短管工		φ 100A G型		箇所	8				
		工 事 設 計 書				茨城県南水道企業団			

第16号明細表の1 A1000-0000-15		布設費（レンタル） 1式当り明細表					種別： 形状： 備考：		
名	称	規	格	単位	数 量	単	価	金 額	摘 要
レンタル管布設工		φ 50A 人力 G型		m	801.5				
レンタル管布設工		φ 80A 人力 G型		m	169.4				
レンタル管布設工		φ 100A 人力 G型		m	126.2				
レンタル管継手工		φ 50A G型		口	547				
レンタル管継手工		φ 80A G型		口	126				
レンタル管継手工		φ 100A G型		口	84				
レンタル仕切弁工		φ 50A G型		基	16				
レンタル仕切弁工		φ 80A G型		基	3				
レンタル仕切弁工		φ 100A G型		基	1				
レンタル取出短管工		φ 50A G型		箇所	102				
レンタル取出短管工		φ 80A G型		箇所	23				
レンタル取出短管工		φ 100A G型		箇所	8				
		工 事 設 計 書				茨城県南水道企業団			

第17号明細表の1 A1000-0000-33		布設費（購入品） 1当り明細表					種別： 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
不断水連絡工		本管	铸铁管 φ 150×取出 φ 100	箇所	1							
ブッシュ取付工		分岐口	径 φ 100 本管が铸铁又は鋼管の場合	箇所	1							
フランジ継手工		7.5K	100mm	口	2							
小口径鋼管継手工		ねじ込み	接合 φ 13mm	口	16							
小口径鋼管継手工		ねじ込み	接合 φ 20mm	口	109							
小口径鋼管継手工		ねじ込み	接合 φ 25mm	口	2							
小口径鋼管継手工		ねじ込み	接合 φ 40mm	口	2							
T S継手工		φ 13mm		口	32							
T S継手工		φ 20mm		口	164							
T S継手工		φ 25mm		口	2							
T S継手工		φ 40mm		口	2							
ホリシリン管継手工		φ 20mm		口	22							

工事設計書

茨城県南水道企業団

第18号明細表の1 A1000-0000-16				土工費 1式当り明細表				種別： 形状： 備考：				
名		称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
舗装版切断		アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下		m	2,630					
舗装版取り壊し		積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	790					
バックホウ掘削		積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	350					
残土処理運搬工				積込0.45m3、タンポトラック10t車 L=6km 土砂 DID区間有、改良土		m3	140					
発生土運搬費				積込2次0.28m3、タンポトラック2t車 L=0.5km 土砂 DID区域内		m3	140					
産廃処理運搬工		As殻(掘削)		積込0.45m3、タンポトラック10t車 L=9km DID区間有		m3	40					
発生土運搬費				積込2次0.28m3、タンポトラック2t車 L=0.5km As塊 DID区域内		m3	40					
管路埋戻工(機械)				埋戻材 発生土 BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次 排出ガス対策		m3	180					
下層路盤工				仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 再生砕石 RC-40		m2	787					
下層路盤工				仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 再生砕石 RC-40		m2	2					
上層路盤工				仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) 粒調砕石 M-30		m2	2					
表層工(人力施工)				再生粗粒度アスコン20 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩		m2・1層	788					
			工 事 設 計 書					茨城県南水道企業団				

第19号明細表の1 A1000-0000-17		撤去費（レンタル） 1式当り明細表					種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レンタル管布設工		φ 50A 人力 G型		m	801.5			
レンタル管布設工		φ 80A 人力 G型		m	169.4			
レンタル管布設工		φ 100A 人力 G型		m	126.2			
レンタル管継手工		φ 50A G型		口	547			
レンタル管継手工		φ 80A G型		口	126			
レンタル管継手工		φ 100A G型		口	84			
レンタル仕切弁工		φ 50A G型		基	16			
レンタル仕切弁工		φ 80A G型		基	3			
レンタル仕切弁工		φ 100A G型		基	1			
レンタル取出短管工		φ 50A G型		箇所	102			
レンタル取出短管工		φ 80A G型		箇所	23			
レンタル取出短管工		φ 100A G型		箇所	8			
		工 事 設 計 書				茨城県南水道企業団		

第19号明細表の1 A1000-0000-17		撤去費（レンタル） 1式当り明細表					種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レンタル管布設工		φ 50A 人力 G型		m	801.5			
レンタル管布設工		φ 80A 人力 G型		m	169.4			
レンタル管布設工		φ 100A 人力 G型		m	126.2			
レンタル管継手工		φ 50A G型		口	547			
レンタル管継手工		φ 80A G型		口	126			
レンタル管継手工		φ 100A G型		口	84			
レンタル仕切弁工		φ 50A G型		基	16			
レンタル仕切弁工		φ 80A G型		基	3			
レンタル仕切弁工		φ 100A G型		基	1			
レンタル取出短管工		φ 50A G型		箇所	102			
レンタル取出短管工		φ 80A G型		箇所	23			
レンタル取出短管工		φ 100A G型		箇所	8			
		工 事 設 計 書				茨城県南水道企業団		

第19号明細表の1 A1000-0000-17		撤去費（レンタル） 1式当り明細表					種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
レンタル管布設工		φ 50A 人力 G型	m	801.5				
レンタル管布設工		φ 80A 人力 G型	m	169.4				
レンタル管布設工		φ 100A 人力 G型	m	126.2				
レンタル管継手工		φ 50A G型	口	547				
レンタル管継手工		φ 80A G型	口	126				
レンタル管継手工		φ 100A G型	口	84				
レンタル仕切弁工		φ 50A G型	基	16				
レンタル仕切弁工		φ 80A G型	基	3				
レンタル仕切弁工		φ 100A G型	基	1				
レンタル取出短管工		φ 50A G型	箇所	102				
レンタル取出短管工		φ 80A G型	箇所	23				
レンタル取出短管工		φ 100A G型	箇所	8				
		工 事 設 計 書			茨城県南水道企業団			

第19号明細表の1 A1000-0000-17		撤去費（レンタル） 1式当り明細表					種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
レンタル管布設工		φ 50A 人力 G型	m	801.5				
レンタル管布設工		φ 80A 人力 G型	m	169.4				
レンタル管布設工		φ 100A 人力 G型	m	126.2				
レンタル管継手工		φ 50A G型	口	547				
レンタル管継手工		φ 80A G型	口	126				
レンタル管継手工		φ 100A G型	口	84				
レンタル仕切弁工		φ 50A G型	基	16				
レンタル仕切弁工		φ 80A G型	基	3				
レンタル仕切弁工		φ 100A G型	基	1				
レンタル取出短管工		φ 50A G型	箇所	102				
レンタル取出短管工		φ 80A G型	箇所	23				
レンタル取出短管工		φ 100A G型	箇所	8				
		工 事 設 計 書			茨城県南水道企業団			

第21号明細表 A1000-0000-18				土工費 1式当り明細表			種別： 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下		m	790							
バックホウ掘削	積込	BH クローラ型 山積0.28m3排カ°ス2次		m3	340							
残土処理運搬工		積込0.45m3、タンクトラック10t車 L=6km 土砂 DID区間有、改良土		m3	270							
発生土運搬費		積込2次0.28m3、タンクトラック2t車 L=0.5km 土砂 DID区域内		m3	270							
産廃処理運搬工	As殻(掘削)	積込0.45m3、タンクトラック10t車 L=9km DID区間有		m3	39							
発生土運搬費		積込2次0.28m3、タンクトラック2t車 L=0.5km As塊 DID区域内		m3	39							
管路埋戻工(機械)		埋戻材 発生土 BH クローラ型 山積0.28m3排カ°ス2次 排出カ°ス対策		m3	60							
下層路盤工		仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 再生砕石 RC-40		m2	787							
上層路盤工		仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) 粒調砕石 M-30		m2	787							
表層工(人力施工)		再生粗粒度アスコン20 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩		m2・1層	787							
合	計			式	1							

工事設計書

茨城県南水道企業団

第21号明細表 A1000-0000-18				土工費 1式当り明細表			種別： 形状： 備考：	
名	称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	790				
バックホウ掘削	積込	BH クローラ型 山積0.28m3排カ°ス2次	m3	340				
残土処理運搬工		積込0.45m3、タンクトラック10t車 L=6km 土砂 DID区間有、改良土	m3	270				
発生土運搬費		積込2次0.28m3、タンクトラック2t車 L=0.5km 土砂 DID区域内	m3	270				
産廃処理運搬工	As殻(掘削)	積込0.45m3、タンクトラック10t車 L=9km DID区間有	m3	39				
発生土運搬費		積込2次0.28m3、タンクトラック2t車 L=0.5km As塊 DID区域内	m3	39				
管路埋戻工(機械)		埋戻材 発生土 BH クローラ型 山積0.28m3排カ°ス2次 排出カ°ス対策	m3	60				
下層路盤工		仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 再生砕石 RC-40	m2	787				
上層路盤工		仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) 粒調砕石 M-30	m2	787				
表層工(人力施工)		再生粗粒度アスコン20 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	787				
合 計			式	1				

工事設計書

茨城県南水道企業団

		工事設計書		茨城県南水道企業団
--	--	-------	--	-----------

		工事設計書		茨城県南水道企業団
--	--	-------	--	-----------

第22号明細表の1 A1000-0000-19					材料費 1式当り明細表			種別： 形状： 備考：								
名		称		規		格		単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
水道用ホ [°] リエチレン二層管（PEP）				φ 20（溶剤浸透防止被覆管）				m	444.3						県南水道承認品	
水道用ホ [°] リエチレン二層管（PEP）				φ 25（溶剤浸透防止被覆管）				m	3.2						県南水道承認品	
水道用ホ [°] リエチレン二層管（PEP）				φ 40（溶剤浸透防止被覆管）				m	3.1						県南水道承認品	
HIVP-TS				φ 13×4000				本	1						県南水道承認品	
HIVP-TS				φ 20×4000				本	5						県南水道承認品	
サトル分水栓-HPPE				φ 50×20（分止水回転型・マルチP 1ヶ付）				個	98						県南水道承認品	
サトル分水栓-HPPE				φ 50×25（分止水回転型・マルチP 1ヶ付）				個	2						県南水道承認品	
サトル分水栓-HPPE				φ 75×20（分止水回転型・マルチP 1ヶ付）				個	8						県南水道承認品	
サトル分水栓-HPPE				φ 100×20（分止水回転型・マルチP 1ヶ付）				個	7						県南水道承認品	
サトル分水栓-HPPE				φ 100×40（分止水回転型・マルチP 1ヶ付）				個	1						県南水道承認品	
PEP継手 ソケット				φ 20 コア一体型				個	11						県南水道承認品	
PEP継手 ソケット				φ 25 コア一体型				個	1						県南水道承認品	
				工事設計書						茨城県南水道企業団						

第22号明細表の2 A1000-0000-19				材料費 1式当り明細表				種別： 形状： 備考：				
名		称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
PEP継手		60° ヘント		φ 20 コア一体型 止水用・メタルP		個	5				県南水道承認品	
PEP継手		90° ヘント		φ 20 コア一体型 止水用・メタルP		個	97				県南水道承認品	
PEP継手		90° ヘント		φ 25 コア一体型 止水用・メタルP		個	1				県南水道承認品	
PEP継手		90° ヘント		φ 40 コア一体型 止水用・メタルP		個	1				県南水道承認品	
止水栓				φ 20 (シーリング型)		個	102				県南水道承認品	
止水栓				φ 25 (シーリング型)		個	1				県南水道承認品	
砲金制水弁(左開)				φ 40 (龍ヶ崎・取手・牛久)		基	1				県南水道承認品	
エラスJ				φ 20		個	99				県南水道承認品	
エラスJ				φ 25		個	1				県南水道承認品	
エラスJ				φ 40		個	1				県南水道承認品	
HIVP-TS形 ソケット				φ 13		個	2				県南水道承認品	
HIVP-TS形 ソケット				φ 20		個	108				県南水道承認品	
			工 事 設 計 書					茨城県南水道企業団				

第22号明細表の3
A1000-0000-19

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
HIVP-TS形	ソケット	φ 40		個	1						県南水道承認品	
HIVP-TS形	異径ソケット	φ 20× φ 13		個	17						県南水道承認品	
HIVP-TS形	異径ソケット	φ 25× φ 20		個	1						県南水道承認品	
HIVP-TS形	90° エルボ	φ 13		個	4						県南水道承認品	
HIVP-TS形	90° エルボ	φ 20		個	50						県南水道承認品	
メータユニオン		φ 13		個	2						県南水道承認品	
メータユニオン		φ 20		個	24						県南水道承認品	
合	計			式	1							

工事設計書

茨城県南水道企業団

第22号明細表の3
A1000-0000-19

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
HIVP-TS形	ソケット	φ 40		個	1						県南水道承認品	
HIVP-TS形	異径ソケット	φ 20× φ 13		個	17						県南水道承認品	
HIVP-TS形	異径ソケット	φ 25× φ 20		個	1						県南水道承認品	
HIVP-TS形	90° エルボ	φ 13		個	4						県南水道承認品	
HIVP-TS形	90° エルボ	φ 20		個	50						県南水道承認品	
メータユニオン		φ 13		個	2						県南水道承認品	
メータユニオン		φ 20		個	24						県南水道承認品	
合	計			式	1							

工事設計書

茨城県南水道企業団

第22号明細表の3
A1000-0000-19

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
HIVP-TS形	ソケット	φ 40		個	1						県南水道承認品	
HIVP-TS形	異径ソケット	φ 20× φ 13		個	17						県南水道承認品	
HIVP-TS形	異径ソケット	φ 25× φ 20		個	1						県南水道承認品	
HIVP-TS形	90° エルボ	φ 13		個	4						県南水道承認品	
HIVP-TS形	90° エルボ	φ 20		個	50						県南水道承認品	
メータユニオン		φ 13		個	2						県南水道承認品	
メータユニオン		φ 20		個	24						県南水道承認品	
合	計			式	1							

工事設計書

茨城県南水道企業団

		工事設計書		茨城県南水道企業団
--	--	-------	--	-----------

第23号明細表 A1000-0000-20		種別： 形状： 備考：					管、テープ類 1式当り明細表					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
止水栓筐		φ 100×H450		組	103						県南水道承認品	
県南型ビニール制水弁筐C		宅内用 H800(座台含)		組	1						県南水道承認品	
埋設標示鉋		φ 14.8 白字 盤付(SUS316) 材工含		組	116						県南水道承認品	
管明示シート		アルミエコマーク W150 名前入		m	296.9						県南水道承認品	
スクラップ		鉛管		k g	116.4						県南水道承認品	
合	計			式	1							
		工事設計書			茨城県南水道企業団							

第23号明細表 A1000-0000-20		種別： 形状： 備考：					種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
止水栓筐		φ 100×H450	組	103			県南水道承認品	
県南型ビニール制水弁筐C		宅内用 H800(座台含)	組	1			県南水道承認品	
埋設標示鉋		φ 14.8 白字 盤付(SUS316) 材工含	組	116			県南水道承認品	
管明示シート		アルミエコマーク W150 名前入	m	296.9			県南水道承認品	
スクラップ		鉛管	k g	116.4			県南水道承認品	
合 計			式	1				
		工 事 設 計 書			茨城県南水道企業団			

第23号明細表 A1000-0000-20		種別： 形状： 備考：					管、テープ類 1式当り明細表					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
止水栓筐		φ 100×H450		組	103						県南水道承認品	
県南型ビニール制水弁筐C		宅内用 H800(座台含)		組	1						県南水道承認品	
埋設標示鉋		φ 14.8 白字 盤付(SUS316) 材工含		組	116						県南水道承認品	
管明示シート		アルミエコマーク W150 名前入		m	296.9						県南水道承認品	
スクラップ		鉛管		k g	116.4						県南水道承認品	
合	計			式	1							
		工事設計書			茨城県南水道企業団							

		工事設計書		茨城県南水道企業団
--	--	-------	--	-----------

		工事設計書		茨城県南水道企業団
--	--	-------	--	-----------

第24号明細表の1 A1000-0000-21		布設費 1式当り明細表					種別： 形状： 備考：		
名	称	規	格	単位	数 量	単	価	金 額	摘 要
ホ°	ポリエチレン管据付工	φ 20mm		m	444.3				
ホ°	ポリエチレン管据付工	φ 25mm		m	3.2				
ホ°	ポリエチレン管据付工	φ 40mm		m	3.1				
	硬質塩化ビニル管据付工	φ 13mm		m	1.4				
	硬質塩化ビニル管据付工	φ 20mm		m	19.2				
ホ°	ポリエチレン管継手工	φ 20mm		口	124				
ホ°	ポリエチレン管継手工	φ 25mm		口	4				
ホ°	ポリエチレン管継手工	φ 40mm		口	1				
ホ°	ポリエチレン管切断工	φ 50以下		口	116				
	硬質塩化ビニル管切断工	φ 50以下		口	18				
	T S継手工	φ 13mm		口	29				
	T S継手工	φ 20mm		口	334				
		工 事 設 計 書				茨城県南水道企業団			

第24号明細表の1 A1000-0000-21		布設費 1式当り明細表					種別： 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ホ°	ポリエチレン管据付工	φ 20mm		m	444.3							
ホ°	ポリエチレン管据付工	φ 25mm		m	3.2							
ホ°	ポリエチレン管据付工	φ 40mm		m	3.1							
	硬質塩化ビニル管据付工	φ 13mm		m	1.4							
	硬質塩化ビニル管据付工	φ 20mm		m	19.2							
ホ°	ポリエチレン管継手工	φ 20mm		口	124							
ホ°	ポリエチレン管継手工	φ 25mm		口	4							
ホ°	ポリエチレン管継手工	φ 40mm		口	1							
ホ°	ポリエチレン管切断工	φ 50以下		口	116							
	硬質塩化ビニル管切断工	φ 50以下		口	18							
	T S継手工	φ 13mm		口	29							
	T S継手工	φ 20mm		口	334							
		工事設計書				茨城県南水道企業団						

第24号明細表の1 A1000-0000-21		布設費 1式当り明細表					種別： 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ホ°	ポリエチレン管据付工	φ 20mm		m	444.3							
ホ°	ポリエチレン管据付工	φ 25mm		m	3.2							
ホ°	ポリエチレン管据付工	φ 40mm		m	3.1							
	硬質塩化ビニル管据付工	φ 13mm		m	1.4							
	硬質塩化ビニル管据付工	φ 20mm		m	19.2							
ホ°	ポリエチレン管継手工	φ 20mm		口	124							
ホ°	ポリエチレン管継手工	φ 25mm		口	4							
ホ°	ポリエチレン管継手工	φ 40mm		口	1							
ホ°	ポリエチレン管切断工	φ 50以下		口	116							
	硬質塩化ビニル管切断工	φ 50以下		口	18							
	T S継手工	φ 13mm		口	29							
	T S継手工	φ 20mm		口	334							
		工事設計書				茨城県南水道企業団						

		工事設計書		茨城県南水道企業団
--	--	-------	--	-----------

第24号明細表の2 A1000-0000-21		布設費 1式当り明細表					種別： 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
T S継手工		φ 25mm		口	1							
T S継手工		φ 40mm		口	2							
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 13mm		口	2							
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 20mm		口	24							
分水栓建込工		配管呼び径 φ 20 本管呼び径ボ° リエチレン管 φ 50		箇所	98							
分水栓建込工		配管呼び径 φ 25 本管呼び径ボ° リエチレン管 φ 50		箇所	2							
分水栓建込工		配管呼び径 φ 20 本管呼び径ボ° リエチレン管 φ 75		箇所	8							
分水栓建込工		配管呼び径 φ 20 本管呼び径ボ° リエチレン管 φ 100		箇所	7							
分水栓建込工		配管呼び径 φ 40 本管呼び径ボ° リエチレン管 φ 100		箇所	1							
止水栓取付工		φ 20 P P用 止水栓筐取付含む		箇所	102							
止水栓取付工		φ 25 P P用 止水栓筐取付含む		箇所	1							
管明示シート工				m	296.9							
		工 事 設 計 書				茨城県南水道企業団						

第24号明細表の2 A1000-0000-21		布設費 1式当り明細表					種別： 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
T S継手工		φ 25mm		口	1							
T S継手工		φ 40mm		口	2							
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 13mm		口	2							
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 20mm		口	24							
分水栓建込工		配管呼び径 φ 20 本管呼び径ボ° リエチレン管 φ 50		箇所	98							
分水栓建込工		配管呼び径 φ 25 本管呼び径ボ° リエチレン管 φ 50		箇所	2							
分水栓建込工		配管呼び径 φ 20 本管呼び径ボ° リエチレン管 φ 75		箇所	8							
分水栓建込工		配管呼び径 φ 20 本管呼び径ボ° リエチレン管 φ 100		箇所	7							
分水栓建込工		配管呼び径 φ 40 本管呼び径ボ° リエチレン管 φ 100		箇所	1							
止水栓取付工		φ 20 P P用 止水栓筐取付含む		箇所	102							
止水栓取付工		φ 25 P P用 止水栓筐取付含む		箇所	1							
管明示シート工				m	296.9							
		工 事 設 計 書			茨城県南水道企業団							

		工事設計書		茨城県南水道企業団
--	--	-------	--	-----------

		工事設計書		茨城県南水道企業団
--	--	-------	--	-----------

第25号明細表の1 A1000-0000-22				土工費 1式当り明細表				種別： 形状： 備考：				
名		称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
舗装版切断		アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下		m	600					
舗装版切断		コンクリート舗装版		舗装厚：15cm以下		m	81					
舗装版取り壊し		積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	179					
構造物とりこわし工				無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無		m3	1					
バックホウ掘削		積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	130					
床掘り		土砂		現場制約あり		m3	19					
残土処理運搬工				積込0.45m3、タンブトラック10t車 L=6km 土砂 DID区間有、改良土		m3	130					
発生土運搬費				積込2次0.28m3、タンブトラック2t車 L=0.5km 土砂 DID区域内		m3	130					
産廃処理運搬工		As殻(掘削)		積込0.45m3、タンブトラック10t車 L=9km DID区間有		m3	9					
発生土運搬費				積込2次0.28m3、タンブトラック2t車 L=0.5km As塊 DID区域内		m3	9					
産廃処理運搬工		Co殻(無筋)		積込0.45m3、タンブトラック10t車 L=9km DID区間有		m3	1					
発生土運搬費				積込2次0.28m3、タンブトラック2t車 L=0.5km Co塊(無筋) DID区域内		m3	1					
			工 事 設 計 書					茨城県南水道企業団				

第25号明細表の2 A1000-0000-22		土工費 1式当り明細表					種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 改良土 BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次 排出ガス対策	m3	71				
人力埋戻工		発生土 クンパ 締固有り	m3	18				
下層路盤工		仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) 再生砕石 RC-40	m2	11				
下層路盤工		仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 再生砕石 RC-40	m2	178				
上層路盤工		仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) 粒調砕石 M-30	m2	178				
表層工(人力施工)		再生粗粒度アスコン20 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	179				
コンクリート舗装工		t=10cm	m2	9				
タイル舗装工			m2	0.8				
特殊ブロック舗装工		(設置・撤去) 再利用	m2	0.2				
合 計			式	1				
		工 事 設 計 書			茨城県南水道企業団			

第25号明細表の2 A1000-0000-22		土工費 1式当り明細表					種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 改良土 BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次 排出ガス対策	m3	71				
人力埋戻工		発生土 クンパ 締固有り	m3	18				
下層路盤工		仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) 再生砕石 RC-40	m2	11				
下層路盤工		仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 再生砕石 RC-40	m2	178				
上層路盤工		仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) 粒調砕石 M-30	m2	178				
表層工(人力施工)		再生粗粒度アスコン20 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	179				
コンクリート舗装工		t=10cm	m2	9				
タイル舗装工			m2	0.8				
特殊ブロック舗装工		(設置・撤去) 再利用	m2	0.2				
合 計			式	1				
		工 事 設 計 書			茨城県南水道企業団			

		工事設計書		茨城県南水道企業団
--	--	-------	--	-----------

		工事設計書		茨城県南水道企業団
--	--	-------	--	-----------

第26号明細表 A1000-0000-23				撤去費 1式当り明細表				種別： 形状： 備考：				
名		称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
硬質塩化ビニル管撤去工		φ 13mm (運搬・処分費含む)		m	40.1							
硬質塩化ビニル管撤去工		φ 20mm (運搬・処分費含む)		m	182.6							
硬質塩化ビニル管撤去工		φ 25mm (運搬・処分費含む)		m	1.4							
硬質塩化ビニル管撤去工		φ 40mm (運搬・処分費含む)		m	2							
硬質塩化ビニル管切断工(撤去時)		φ 50以下		口	89							
鉛管撤去工				m	38.8							
鉛管切断工(撤去時)		φ 50以下		口	15							
ポリエチレン管撤去工		φ 20mm		m	28.5							
ポリエチレン管撤去工		φ 25mm		m	1							
ポリエチレン管切断工(撤去時)		φ 50以下		口	12							
合 計				式	1							
		工 事 設 計 書					茨城県南水道企業団					

第27号明細表

A1000-0000-24

材料費

1式当り明細表

種別：

形状：

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
PE挿し口付渦巻式T字管		φ 100× φ 75 (GF) (消火栓用)		個	1						県南水道承認品	
PE挿し口付渦巻式T字管		φ 75× φ 75 (GF) (消火栓用)		個	1						県南水道承認品	
六角ボルトナット 7.5K (L1)		φ 75 (M16×75 焼付防止ボルト・ナット・座金)		組	2						県南水道承認品	
フランジ接合材		φ 75 RF7.5K (B・N・P・座金)		組	2						県南水道承認品	
合	計			式	1							
		工 事 設 計 書				茨城県南水道企業団						

第27号明細表

A1000-0000-24

材料費

1式当り明細表

種別：

形状：

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要	
PE挿し口付渦巻式T字管		φ 100× φ 75 (GF) (消火栓用)		個	1						県南水道承認品		
PE挿し口付渦巻式T字管		φ 75× φ 75 (GF) (消火栓用)		個	1						県南水道承認品		
六角ボルトナット 7.5K (L1)		φ 75 (M16×75 焼付防止ボルト・ナット・座金)		組	2						県南水道承認品		
フランジ接合材		φ 75 RF7.5K (B・N・P・座金)		組	2						県南水道承認品		
合	計			式	1								
		工 事 設 計 書					茨城県南水道企業団						

		工事設計書		茨城県南水道企業団
--	--	-------	--	-----------

		工事設計書		茨城県南水道企業団
--	--	-------	--	-----------

第28号明細表 A1000-0000-25		筐、テープ類 1式当り明細表					種別： 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ソフトシル弁基礎板		400×400×60(有筋)		枚	1						県南水道承認品	
消火栓鉄蓋		デザイン鉄蓋(承認品)		枚	1						県南水道承認品	
ボックス樹 上部		承認品 H200		個	1						県南水道承認品	
ボックス樹 下部		承認品 H300		個	1						県南水道承認品	
床板		H40		枚	1						県南水道承認品	
合	計			式	1							
		工事設計書			茨城県南水道企業団							

第28号明細表 A1000-0000-25		筐、テープ類 1式当り明細表					種別： 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ソフトシル弁基礎板		400×400×60(有筋)		枚	1						県南水道承認品	
消火栓鉄蓋		デザイン鉄蓋(承認品)		枚	1						県南水道承認品	
ボックス樹 上部		承認品 H200		個	1						県南水道承認品	
ボックス樹 下部		承認品 H300		個	1						県南水道承認品	
床板		H40		枚	1						県南水道承認品	
合	計			式	1							
		工事設計書			茨城県南水道企業団							

第28号明細表 A1000-0000-25		筐、テープ類 1式当り明細表					種別： 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ソフトシル弁基礎板		400×400×60(有筋)		枚	1						県南水道承認品	
消火栓鉄蓋		デザイン鉄蓋(承認品)		枚	1						県南水道承認品	
ボックス樹 上部		承認品 H200		個	1						県南水道承認品	
ボックス樹 下部		承認品 H300		個	1						県南水道承認品	
床板		H40		枚	1						県南水道承認品	
合	計			式	1							
		工事設計書			茨城県南水道企業団							

		工事設計書		茨城県南水道企業団
--	--	-------	--	-----------

		工事設計書		茨城県南水道企業団
--	--	-------	--	-----------

第29号明細表 A1000-0000-26				布設費 1式当り明細表				種別： 形状： 備考：				
名		称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
フランジ 継手工				7.5K 75mm (80)		口	4					
鉄蓋設置				円形4号 600mm 無収縮モルタル計上しない		個	2					
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)				4号 上部壁 H=200mm		個	2					
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)				4号 下部壁 H=300mm		個	2					
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)				4号 底版 H=40mm		個	2					
合 計						式	1					

第30号明細表 A1000-0000-27		土工費 1式当り明細表					種別： 形状： 備考：		
名	称	規	格	単位	数 量	単	価	金 額	摘 要
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下		m	40				
舗装版取り壊し	積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排かゝス2次		m2	10				
バックホウ掘削	積込	BH クローラ型 山積0.28m3排かゝス2次		m3	12				
残土処理運搬工		積込0.45m3、タンクトラック10t車 L=6km 土砂 DID区間有、改良土		m3	2.6				
発生土運搬費		積込2次0.28m3、タンクトラック2t車 L=0.5km 土砂 DID区域内		m3	2.6				
産廃処理運搬工	As殻(掘削)	積込0.45m3、タンクトラック10t車 L=9km DID区間有		m3	0.5				
発生土運搬費		積込2次0.28m3、タンクトラック2t車 L=0.5km As塊 DID区域内		m3	0.5				
管路埋戻工(機械)		埋戻材 発生土 BH クローラ型 山積0.28m3排かゝス2次 排出かゝス対策		m3	8				
下層路盤工		仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 再生砕石 RC-40		m2	10				
上層路盤工		仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) 粒調砕石 M-30		m2	10				
表層工(人力施工)		再生粗粒度アスコン20 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩		m2・1層	10				
合	計			式	1				

工事設計書

茨城県南水道企業団

第31号明細表 A1000-0000-31				道路復旧工事 1式当り明細表			種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下	m	11				
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	5,080				
産廃処理運搬工 As殻(掘削)		積込0.45m3、タンポトラック10t車 L=9km DID区間有	m3	254				
不陸整正工		仕上り厚2cm(幅1.8m以上) 粒調砕石 M-30	m2	5,080				
表層(車道・路肩部) フライムコート PK-3		1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(20)	m2	5,080				
区画線溶融式設置(実線 幅30cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.0mm 夜間無 豪雪無	m	25				
区画線溶融式設置(実線 幅45cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.0mm 夜間無 豪雪無	m	6				
区画線溶融式設置(破線 幅45cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.0mm 夜間無 豪雪無	m	37				
区画線溶融式設置(実線 幅15cm)		塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.0mm 夜間無 豪雪無	m	7				
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.0mm 夜間無 豪雪無	m	54				
発生土運搬費		積込2次0.28m3、タンポトラック2t車 L=0.5km As塊 DID区域内	m3	254				
合 計			式	1				
		工 事 設 計 書			茨城県南水道企業団			

第32号明細表 A1000-0000-28				安全費 1式当り明細表				種別： 形状： 備考：								
名		称		規		格		単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
交通整理員B								人	386							
合		計						式	1							

第33号明細表 A1000-0000-29				通水試験工 1当り明細表				種別： 形状： 備考：															
名		称		規		格		単位	数		量		単		価		金	額		摘		要	
通水試験工 (1日以上)				既設管と連絡して給水車が不要 φ 150以下				m	1, 111. 8														
合		計							1														

第34号明細表 A1000-0000-30				仮設材運搬費 1当り明細表				種別： 形状： 備考：															
名		称		規		格		単位	数		量		単		価		金	額		摘		要	
仮設材運搬（基地～現場～基地）				製品12m以内 距離20kmまで 深夜早朝割増無				t	0.851														
仮設材の積込み取卸し費				鋼矢板、H型鋼、覆工板、敷鉄板等 基地→現場→基地				t	0.851														
レンタル管運搬費				10 t 車 2台 往復				式	1														
合 計									1														

産業廃棄物処分費 一覧

(600036 - 0)

名 称 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート廃材処理費（中間処理施設）					
コンクリート塊（無筋）30cm以下	t	2.35			
アスファルト廃材処理費（中間処理施設）					
掘削材 40cm以下	t	896.525			
石灰処理費					
県南改良土リサイクルセンター 再利用	m3	1,280.6			
建設残土処分費					
持込 改良費含む	m3	1,280.6			
石綿管処理費 エコフロンティア笠間	k g	2,757			
産業廃棄物処分費 計					